

Ancoranti chimici

Soluzioni certificate per connessioni strutturali ad alte prestazioni



Progetto
SISMA

ANCORANTI CHIMICI CERTIFICATI

Le resine di Progetto Sisma sono sinonimo di massime prestazioni e resistenza. Sviluppiamo soluzioni avanzate progettate per durare nel tempo e garantire risultati eccellenti e affidabili anche nelle condizioni più esigenti.

Consulta le schede tecniche per scoprire nel dettaglio le specifiche dei nostri prodotti.

Resine Progetto Sisma	Supporti	Certificazioni	Prestazioni	Formato/Durata
 PS-FIX E-Plus Ancorante chimico bi-componente epossidico puro senza stirene	• CLS • Pietra • Legno • Muratura piena	  	★★★★★	385 ml / 14 mesi 585 ml / 14 mesi
 PS-FIX Ancorante chimico bi-componente vinilestere senza stirene	• CLS • Blocchi AAC • Muratura • Pietra • Legno	     	★★★★★	300 ml / 14 mesi 400 ml / 16 mesi
 PS-FIX Hybrid Ancorante chimico bi-componente ibrido senza stirene	• Muratura • CLS • Blocchi AAC • Pietra • Legno	  	★★★★★	300 ml / 14 mesi 400 ml / 16 mesi
 PS-FIX Poly Ancorante chimico bi-componente poliestere senza stirene	• Muratura • Blocchi AAC • Blocchi CLS • CLS non fessurato		★★★	300 ml / 14 mesi 400 ml / 16 mesi

ACCESSORI

Per conoscere la disponibilità di formati e lunghezze diversi da quelli indicati, oppure per richiedere ulteriori informazioni tecniche o commerciali, contatta il nostro staff: valuteremo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze.



Pistole professionali

- 300 ml
- 400 ml



Pistole a batteria

- 300 ml
- 400 ml



Pistola manuale PS-FIX E-Plus

- 385 e 585 ml



Pistola a batteria PS-FIX E-Plus

- 385 e 585 ml



Pistola pneumatica PS-FIX E-Plus

- 385 e 585 ml



Pompa soffiante



Scovolini metallici per connettore

- Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22
27 - 32 - 37 - 42



Prolunga per scovolino




Scovolini metallici manuali

- Ø 12 - 14 - 16 - 18
20 - 26 - 30



Miscelatore



Estensori per miscelatore

- Ø 10 - L = 200 - 380 - 500 - 1000 mm



Tappi iniezione

- Ø 18 - 20 - 24 - 25
28 - 30 - 35 - 40



Tasselli in acciaio zincato ad espansione

- M8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24 - 27
L = da 75 a 300 mm



Tasselli in acciaio INOX ad espansione

- M8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24
L = da 75 a 325 mm



Turboviti in acciaio zincato

- Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14
L = da 50 a 160 mm




Barre filettate con dadi e rondelle

- M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Lunghezza barre = 1000 mm



Gabbietta metallica

- Ø 12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 30
L = da 85 a 1000 mm



Gabbietta in plastica

- Ø 12 - 15/16 - 20
L = da 50 a 330 mm

Progetto
SISMA



www.progettosisma.it

Progetto Sisma Srl
Via Marzabotto, 4
41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel: +39 0535 194 8034